

プロバイダーアカウントのサインアップ手順

目次

- アカウントを作成
- 無料で使用できるように構成する
- 拡張ツール用に構成する
- 大都市圏の構成

以下の手順には、PPTプロバイダーアカウントにサインアップする方法に関するステップバイステップのガイダンスが含まれています。

HL7データの送信手順は、PPTH7ガイドに個別に記載されています。以下の関連リンクを参照してください。

アカウントを作成

- publicpandemictools.comにアクセスし、[サインアップ]をクリックします。リンクはメインメニューバーにあります。
- お住まいの地域を選択してください。
- タイムゾーンを選択します。ログインしている間、日付と時刻はそれに応じて調整されます。
- 承認された連絡先の電子メールアドレスを入力します。メールアドレスはアカウントのユーザー名でもあり、お住まいの地域で一意である必要があります。組織のインターネットドメイン名の電子メールアドレスを優先します。
- パスワードを入力します。[確認]ボックスにパスワードをもう一度入力します。
- 注：私たちはあなたのパスワードにアクセスできません。忘れた場合は、リセットして変更する必要があります。
- [サインアップ]で、[テストプロバイダー]を選択します。
- 組織の名前と住所を入力します。この情報は、お客様が誠実なテストプロバイダーであることを確認するために使用され、個人を特定できるすべてのアカウントデータと同様に、お客様の同意なしに第三者に開示されることはありません。お客様からのリクエストの完了または本人確認のために必要な場合を除き、お客様への連絡に使用することはありません。
- 利用規約を読んで同意し、[続行]をクリックします。
- 確認リンクのメールアドレスを確認してください。電子メールに含まれている確認コードをWebページに入力して確認します。これでアカウントが作成されました。

無料で使用できるように構成する

- データレポートの設定。アカウントが作成されると、データレポートの設定に移動します。ワークフローと必要な変換を変更するための詳細な手順については、ページの指示に従い、**PPT HL7ガイド**（下部のリンク）を参照してください。
- ガイダンスとリソースリンク。メニューバナーで[ガイダンス]を選択します。各トピックのテスト結果とともに表示されるリソースとガイダンスのリンクを入力します。リンクがない場合は、利用可能な場合は、お住まいの地域の公衆衛生アカウントから取得されます。それ以外の場合は、デフォルトのリンクが使用されるか、テスト結果とともにリンクが表示されません。
- 許可されたユーザーの連絡先。メニューバナーで[プロフィール]を選択します。[更新]ボタンまで下にスクロールして、をクリックします。許可されたユーザーの連絡先名、電話番号、および電子メールアドレスを入力します。情報は非公開であり、サービスを維持するためにのみ使用されます。
- サポートPIN。必要に応じて、テクニカルサポートによる認証に使用できるサポートPINを入力します。
- 患者の許可。テストプロバイダーまたは患者との医療サービス契約に関連する許可が含まれている天気を選択してください。
- 組織のブランディング（オプション）。サブドメインの略語を選択し、組織のルックアンドフィールを維持するようにバナーを構成します。
HTMLアセットまたは書面による出版物でオンラインコンタクトトレーシングのリンク（**XXX.publicpandemictools.com**）を使用します。警告！構成が不十分だと、ユーザーエクスペリエンスと信頼が低下します。
- 保存します。[保存]ボタンまで下にスクロールして、[保存]をクリックします。
- 無料サービスが構成されました。
HL7がセットアップされている場合、**PPT**は機能しており、それ以上のアクションは必要ありません。患者は、検査結果のピックアップ、リソース、およびオンラインのコンタクトトレーシングのために紹介される場合があります。

拡張ツール用に構成する

最初に無料サービスを構成し、ログイン後にここで続行します。

- 購読します。メインメニューから[プロフィール]を選択し、上部の[プロフィール]ページのインデックスから[拡張ツールサブスクリプション]を選択します。

[購読]ボタンをクリックします。下にスクロールして、毎週のOBX / RXAメッセージ数を見積もります。サブスクリプション契約を読んで同意します。支払いオプションを選択し、ダイアログを完了します。完了すると、プロフィールに転送されます。サブスクリプションの概要でステータスが更新されると、サブスクリプションを使用できるようになります。

- **スタッフアカウント。** スタッフによるフォローアップとレポートの監視。
[プロフィール]ページを下にスクロールして、[プロフィールの更新]ボタンをクリックします。スタッフアカウントまでスクロールし、スタッフアカウントのパスワードを入力します。アカウントのユーザー名とスタッフのパスワードを使用してログインすると、サービスにはスタッフに適した機能のみが表示されます。下にスクロールして[保存]を選択します。
- **活動。**
PIN調査、コンタクトトレーシングのフォローアップ、およびレポートは現在利用可能です。使用法の詳細については、サービス**Web**ページの指示に従ってください。
- **レポートのメーリングリスト。**
[プロフィール]ページを下にスクロールして[レポートのメーリングリスト]を表示し、[構成の更新]を押します。週に1回または毎日レポートを受信し、送信するレポートを選択します。受信者のメールアドレスを1行に1つずつ入力し、保存します。

大都市圏の構成

メトロポリタンサービスでは、患者PINがテストプロバイダーグループのすべてのメンバー間で一意である必要があります。

まず、上記の無料サービスと有料サービスを構成し、必要に応じてログインします。

- **メインメニューバーで[データ設定]を選択します。**
- 「プロバイダー名（プロバイダーコード） - 組織名」を確認し、患者に認識されることを確認します。組織名は、プロフィールに表示されるものです。そうでない場合は、適切な名前を選択し、それに応じてワークフローを更新してください。
- **グループメンバーと協力してアカウントの資格情報（プロバイダーコード、プロバイダー名、秘密鍵）を交換し、わかっている場合は送信元IPアドレスを取得し、PP THL7ガイドを使用して各メンバーがPPTIに送信できることを確認します。**

- すべてのグループメンバーがそのような許可を持っていない限り、プロフィールで患者の許可の選択を解除します。
- グループが地理的領域内のテストプロバイダーの100%を代表している場合（ホームテストを除く）、カバーされた領域に既知のラベルを付け、マップツールの1つを使用してポリゴンを作成します。座標を記録し、テキストエディタを使用して、最初に緯度、次に経度を編集します。
[ポリゴン]テキストボックスに貼り付けます。
- 対象エリアには、無料のウイルスロケーションおよび近接アラートWebサービスがあります。
- パンデミックが終了したら、PayPalアカウントを使用してサブスクリプションをキャンセルします。PPTは自動的に通知され、それに応じて更新されます。

このドキュメントの今後の更新については、publicpandemictools.comのAboutページのPublications領域を確認してください。

ウェブマスター

公共のパンデミックツール

Copyright 2021 @ Esidian

2021年5月9日